




Est 1990

# Impact Low

Gebruik de X-Protect Impact voor aanrijdbeveiliging op grondniveau. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het afbakenen van magazijnzones.

Met onze modulaire rails en bolders kunnen beschadigde of versleten onderdelen op componentniveau worden vervangen. Als u een onderdeel moet vervangen, is dat slechts een kleine stap verwijderd.



X-Protect is een unieke benadering van aanrijdbeveiligingen. Ongeëvenaarde modulariteit, met gebruik van slechts enkele systeemcomponenten en ingebouwde demping om een barrièresysteem te creëren dat verandert met uw werkplek. X-Protect maakt een snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande barrières mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn grenzeloos.





Impact test results					
Area of impact	Load	Equivalent to		90° Deflection	Force to fixings
Centre of barrier C - C as below					
2000mm	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.8 km/h	350mm	4kN
2500mm	4200 J	2500 kg 6.5 km/h	5000 kg 4.6 km/h	390mm	6.6 kN

3000mm	3900 J	2500 kg 6.3 km/h	5000 kg 4.4 km/h	420mm	9.8 kN
Posts					
End post	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.4 km/h	NA *	11.8 kN
Mid post	4500 J	2500 kg 6.8 km/h	5000 kg 4.8 km/h	NA *	13.6 kN
















\* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.

## Modellen

### Bollard 6 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 <b>BCM1-035-I100</b> Impact mid	350			Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCM0-035-I100</b> Impact mid	350			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCE1-035-I100</b> Impact end	350			Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCE0-035-I100</b> Impact end	350			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCC1-035-I100</b> Impact corner	350			Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCC0-035-I100</b> Impact corner	350			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)

## Impact rails 15 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 <b>RCI1-064-0087</b> Impact rail		640	870	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-277-0300</b> Impact rail		2770	3000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-227-0250</b> Impact rail		2270	2500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-177-0200</b> Impact rail		1770	2000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-127-0150</b> Impact rail		1270	1500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-077-0100</b> Impact rail		770	1000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-047-0070</b> Impact rail		470	700	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-027-0050</b> Impact rail		270	500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-067-0090</b> Impact rail		670	900	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-197-0220</b> Impact rail		1970	2200	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-201-0224</b> Impact rail		2010	2240	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-074-0097</b> Impact rail		740	970	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-207-0230</b> Impact rail		2070	2300	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-211-0234</b> Impact rail		2110	2340	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-217-0240</b> Impact rail		2170	2400	Zink geel (RAL 1018)

## Gerelateerde producten

---



### IMPACT BARRIÈRE

#### Impact High

Gebruik de X-Protect Impact High voor hoogwaardige aanrijdbeveiliging. Het is ideaal voor het scheiden van lichte voertuigen of het afbakenen van magazijnzones. Met onze modulaire rails en bolders k...

[21 artikelen](#)



### IMPACT BARRIÈRE

#### Double impact

Gebruik de X-Protect Double Impact barrier-configuratie om constructies te beschermen tegen zware schokken van hoog niveau. Het is een van onze sterkste schokbeschermingsconfiguraties. Met onze modu...

[21 artikelen](#)



### IMPACT BARRIÈRE

#### Double impact low

Gebruik de X-Protect Double Impact Low barrier om constructies te beschermen tegen zware schokken op grondniveau. Het is een van onze sterkste schokbeschermingsconfiguraties en ook ideaal voor het...

[21 artikelen](#)



### VOETGANGERSBARRIÈRES

#### Pedestrian met impact

Gebruik de configuratie X-Protect Pedestrian + Impact barrier om looppaden te beschermen tegen middelzware voertuigen waar er een verhoogd risico is op botsingen op grondniveau. Ook te combineren m...

[19 artikelen](#)