




Est 1990

# Voetgangersbarrières met slagboom hoog

Gebruik de X-Protect Pedestrian + Impact High barrière configuratie om wandelpaden te beschermen tegen middelzware voertuigen met een verminderd risico op impact vanaf de grond. Het is ook mogelijk om dit te combineren met een voetgangerspoort. De voetgangerspoort is zelfsluitend, voorzien van een universele handgreep en in breedte verstelbaar van 690-1210 mm.



X-Protect is een unieke benadering van aanrijdbeveiligingen. Ongeëvenaarde modulariteit, met gebruik van slechts enkele systeemcomponenten en ingebouwde demping om een barrière systeem te creëren dat verandert met uw werkplek. X-Protect maakt een snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande barrières mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn grenzeloos.

## Impact test results

Area of impact	Load	Equivalent to	90° Deflection	Force to fixings
----------------	------	---------------	----------------	------------------







Centre of barrier C - C as below				
----------------------------------	--	--	--	--

2000mm	8000 J	2500 kg 9.1 km/h	5000 kg 6.4 km/h	450mm	17 kN
Posts					
End post	1850 J	2500 kg 4.3 km/h	5000 kg 3 km/h	NA *	11.6 kN
Mid post	2450 J	2500 kg 5 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	12.7 kN

\* De doorbuiging van de stijlen is gelijk aan of minder dan die van de rail(s) en wordt niet beschouwd als kritiek voor de productselectie. De prestaties worden getest op de hoogte van de laagste rail. De staander zal beter presteren bij lagere inslagen en doorbuiging.

## Modellen






### Posts 6 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 <b>BCE0-116-I1P2</b> Pedestrian + Impact High end	1160			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCC1-116-I1P2</b> Pedestrian + Impact High corner	1160			Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCC0-116-I1P2</b> Pedestrian + Impact High corner	1160			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCM1-116-I1P2</b> Pedestrian + Impact High mid	1160			Zink geel (RAL 1018)
 <b>BCM0-116-I1P2</b> Pedestrian + Impact High mid	1160			Zink geel (RAL 1018) Grafiet zwart (RAL 9011)
 <b>BCE1-116-I1P2</b> Pedestrian + Impact High end	1160			Zink geel (RAL 1018)


## Impact rails 7 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 <b>RCI1-027-0050</b> Impact rail		270	500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-277-0300</b> Impact rail		2770	3000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-227-0250</b> Impact rail		2270	2500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-177-0200</b> Impact rail		1770	2000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-127-0150</b> Impact rail		1270	1500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-077-0100</b> Impact rail		770	1000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCI1-047-0070</b> Impact rail		470	700	Zink geel (RAL 1018)

## Hand rails 5 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 <b>RCP1-027-0050</b> Hand rail		270	500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCP1-047-0070</b> Hand rail		470	700	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCP1-077-0100</b> Hand rail		770	1000	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCP1-127-0150</b> Hand rail		1270	1500	Zink geel (RAL 1018)
 <b>RCP1-177-0200</b> Hand rail		1770	2000	Zink geel (RAL 1018)

## Gate 1 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 <b>GCP8-069-0121</b> Pedestrian gate, 690-1210 mm				

## Gerelateerde producten



### VOETGANGERSBARRIÈRES

#### Pedestrian

Gebruik de X-Protect Pedestrian barrier om voetgangersroutes te definiëren en te beschermen tegen lichte belasting. Ook te combineren met een voetgangerspoort. De voetgangerspoort is zelfsluitend,...

12 artikelen



### VOETGANGERSBARRIÈRES

#### Pedestrian met impact

Gebruik de configuratie X-Protect Pedestrian + Impact barrier om looppaden te beschermen tegen middelzware voertuigen waar er een verhoogd risico is op botsingen op grondniveau. Ook te combineren m...

19 artikelen



### VOETGANGERSBARRIÈRES

#### Voetgangerspoort

Universele handgreep, zelfsluitend en in breedte verstelbaar van 690 mm tot 1210 mm.

1 artikelen